


ES -	MANUAL DE INSTRUCCIONES	HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PT -	MANUAL DE INSTRUÇÕES	CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
EN -	INSTRUCTIONS FOR USE	SK - NAVOD NA POUŽITIE
FR -	MANUEL D'UTILISATION	PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
DE -	GEBRAUCHSANWEISUNG	BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
IT -	MANUALE DI ISTRUZIONI	RU - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EL -	ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	



El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.

O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.

The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User's Manual.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Modelle zu verändern.

Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale di Istruzioni.

O kataložootpis dătări pe proprietăți de modificare a modelurilor descrise în acest Manual de instrucții.

A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok meg változtatására.

Výrobce si vyhrazuje právo modifikovať modely popisané v tomto užívateľskom návode.

Producătorul rezerva dreptul de a modifica modelele descrise în acest manual de instrucții.

Производитель оставляет за собой право заменять модели, описанные в данном Руководстве пользователя.

**FREIDORA / FRITADEIRA / DEEP FRYER / FRITEUSE / FRIGGITRICE /
ФРИТЕЗА / FRITÓZ / FRITÉZA / FRYTOWNICA / ФРИТЮРНИЦА**

MOD.:

F-306

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA












Fig. 5
Obr. 5
Abd. 5
Rys. 5
Eik. 5
Dm. 5
Pic. 5
5. Abra

Fig. 2c
Obr. 2c
Abd. 2c
Rys. 2c
Eik. 2c
Dm. 2c
Pic. 2c
2c. Abra

Fig. 2
Obr. 2
Abd. 2
Rys. 2
Eik. 2
Dm. 2
Pic. 2
2. Abra

Fig. 6
Obr. 6
Abd. 6
Rys. 6
Eik. 6
Dm. 6
Pic. 6
6. Abra

Fig. 3
Obr. 3
Abd. 3
Rys. 3
Eik. 3
Dm. 3
Pic. 3
3. Abra

Fig. 2a
Obr. 2a
Abd. 2a
Rys. 2a
Eik. 2a
Dm. 2a
Pic. 2a
2a. Abra

Fig. 7
Obr. 7
Abd. 7
Rys. 7
Eik. 7
Dm. 7
Pic. 7
7. Abra

Fig. 4
Obr. 4
Abd. 4
Rys. 4
Eik. 4
Dm. 4
Pic. 4
4. Abra

Fig. 2b
Obr. 2b
Abd. 2b
Rys. 2b
Eik. 2b
Dm. 2b
Pic. 2b
2b. Abra




Fig. 1
Abb. 1
EIK. 1
1. Ágra
Obr. 1
Rys. 1
Фиг. 1
Рис. 1



1. POPIS VÝROBKU (Obr. 1)

- 1. Víko fritézy
- 2. Okénko
- 3. Rukojeť košíku
- 4. Košík
- 5. Ovládací skříňka
- 6. Tlačítko 0/l
- 7. Ohřívací těleso
- 8. Nádržka na olej
- 9. Vnější plášť
- 10. Ovládání termostatu
- 11. Světelná kontrolka zap./vyp.
- 12. Tepevný vypínač
- 13. Sítový přívod a umístění sítového přívodu

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napětí - kmitočet: 230V ~ 50 Hz
Výkon: 2100W
Obsah: 3L

3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k používání a uschovejte jej, abyste do něj mohli později nahlédnout.
- Po odbalení se přesvědčete, zdali je spotřebič nepoškozen, v případě, že si nejste jisti, spotřebič nepoužívejte a obrátte se na nejbližší autorizovaný servis.
- Balící materiál (plastové tašky, polystyren, atd.) nesmíte nechávat v dosahu dětí, může představovat nebezpečí.

- Před prvním použitím se přesvědčete, zdali je zda-li napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedeném na spotřebiči. Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena jen v případě, pokud je připojen na instalaci s účinným uzemněním, tak jak to uvádějí platné normy elektrické bezpečnosti. Výrobce neodpovídá za škody, způsobené v důsledku chybějícího uzemnění.
- Při používání elektrických spotřebičů je potřebná dodržet základní bezpečnostní normy pro snížení rizika požáru, elektrických výbojů a/nebo úrazu osob:

- OSOBITNĚ:** Nepoužívejte tento spotřebič s mokrýma nebo vlhkýma rukama či nohami, nebo bez obuví.
- Abyste předešli elektrickému výboji, neponořujte ovládací skříňku s ohřivacím tělesem do vody, ani nedávejte tyto části pod vodu tekoucí z vodovodního kohoutu.

- NEODOTÝKEJTE SE HORKÝCH POVRCHŮ, POUŽIJTE RUKOJETI.**
- POZOR:** SPOTŘEBÍC VIVIJÍ PO DOBU PROVOZU VYSOKÉ TEPLOTY. JE POTŘEBNÉ DODRŽET PRÍSLUŠNÁ



OPATŘENÍ ABYSTE PŘEDEŠLI
POPALENÍ POŽÁRU A JINÉMU
POŠKOZENÍ OSOB A MAJETKU.

P O DOBU PROVOZU NEBO P O DOBU
OCHLADZOVÁNÍ OLEJE SPOTŘEBIČ
NEPŘEMÍSTUJTE.

Nezapomeňte, že olej se může pokazit,
nebo vzplát, pokud se zahrívá dlouhoobdobě

při vysokých teplotách. V případě, že by
zakryjte jej víkem, aby se ohře v důsledku

nedostatku vzduchu uhasil. Na uhašení
ohně nikdy nepoužívejte vodu.

Vy wholeje spotřebič ze sítě, když se
nepoužívá, a před čištěním.

Spotřebič vy wholeje tak, že nejdřív uvedete
vy wholeje do polohy "0", a následně jej

Nenechávejte zapnutý spotřebič bez
dozoru. Pokud se vzdálíte, vždy ho
vypříčte, i když se jedná jen o krátký čas.

Před čištěním a údržbou nechte olej
vychladnout.

Nepoužívejte spotřebič pokud je
poškozen síťový přívodní kabel nebo

zástrčka, nebo v případě poškození či
nesprávného fungování. Pravidelně
kontrolujte síťový přívodní kabel, zdali

olejový tuk nezměnil své vlastnosti
nebo kolík je malé možností; takéž se
může přehřát při rozpuštění zluženého

tuku.

Pokud tepelny vy wholeje spotřebič vy wholeje,
postupujte následujícím způsobem:

Vy wholeje fritézu a počkejte, dokud se olej
nebo tuk ochladi.

Stlačte vy wholeje (12), který se nachází v
prostoru pro uschování kabelu v zadní části
ovládací skřínky (5). Fritéza bude opět
fungovat (Obr. 7).

Tento spotřebič je vybaven mikrovypínačem,
který zabrání fritéze zapnut se v případě, že
je ovládací skřínka namontována nesprávně.

Při vypojení zástrčky ze sítě nikdy
neťahujte za kabel.

Nekladte spotřebič na teply plynový nebo
elektrický sporák, do teplé roury nebo do
mlíkoviny roury, ani do jejich blízkosti.

Zapnutý spotřebič v provozu dříte mimo
dosah dětí a důleživých nemocných osob.

Nepoužívejte tento spotřebič venku, ani
ději nevystavujte atmosférickým vlivům
(dešť, slunce, led, atd.)

Když se rozhodnete přístroj více
nepoužívat, je vhodné jej vy wholeje ze sítě a
znefunkčnit jej například odstřílením
síťového přívodního kabelu.

4. DOPORUČENÍ

- Doporučujeme používat rostlinný olej, vhodný na fritování při vysokých teplotách. Taktéž můžete používat tekutý nebo zlužený tuk. Při použití zluženého tuku je potřeba dbát na taková opatření, aby ste předešli přehřátí ohřívacího tělesa (viz "Používání olejetuku" a "Zluženého tuku").

- Fritézu nepoužívejte s malým množstvím olejetuku nebo bez olejetuku. Uroven maximána v nadřízce (8) Před zapnutím fritézy se prosvedcete, zdali je správná úroveň oleje.

Bezpečnost

- Tato fritéza je vybavena teplotním vypínačem, který vypne spotřebič v případě přehřátí. Spotřebič se může vyplout kolík v nadřízce není olej nebo tuk, nebo když je malé možností; takéž se může přehřát při rozpuštění zluženého tuku.

- Pokud tepelny vy wholeje spotřebič vy wholeje, postupujte následujícím způsobem:

- Vy wholeje fritézu a počkejte, dokud se olej nebo tuk ochladi.

- Stlačte vy wholeje (12), který se nachází v prostoru pro uschování kabelu v zadní části ovládací skřínky (5). Fritéza bude opět fungovat (Obr. 7).

- Tento spotřebič je vybaven mikrovypínačem, který zabrání fritéze zapnut se v případě, že je ovládací skřínka namontována nesprávně.

- Při spotřebici je vybaven mikrovypínačem, který zabrání fritéze zapnut se v případě, že je ovládací skřínka namontována nesprávně.

5. POUŽITÍ STUŽENÉHO TUKE

- Pokud na fritování používáte zlužený tuk, je požadováno dodřet následující:

- Zlužený tuk rozpuštěte na mírném ohni v jiné nádobě.

- Opatrně vlijte rozpuštěný tuk do fritézy, neprerekročte značku urovně tuku MAX.

- Víkem "Způsob použití".

- Pokud chcete použít zlužený tuk, který zůstal ve fritéze z předešlého fritování, udelejte do tuku vlažíčkou fritování, až do tuku vlažíčkou fritování.

- Najíte olej nebo tuk do rádžíky mezi minimální a maximální úroveň, která je vyznačena vevnitř rádžíky. Pokud

Potom nastavte termostat (10) na 160°, nechte tuk zahřívat 1 minutu a následně opět otocete termostat na "0". Tuto operaci opakujte v intervalu několika minut, až dokud se tuk úplně rozpuští. Tímto způsobem předejdete vytvoření nadmerné teploty, která by mohla poškodit ohřívací těleso.

(6). Zvolte požadovanou teplotu ovládačem termosatu. Zapne se světelná kontrolka. Při zvolení teploty se řídte informací na obalu potravin, které chcete fritovat.

Pokud tyto informace nejsou na obalu uvedeny, v tabulce v této příručce je orientační informace. Neprekročte maximální časy, uvedené v tabulce.

(7). Použijte fritézu do sítě. Zapojte fritézu do sítě.

Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vy wholeje košík (4) a uvedete rukojet (3) do pracovní polohy (Obr. 2). Montáž rukojeti na košík:

- Sblačte oba konce a vsuňte je do dvou otvorů, ve kterých se otocí. (Viz obr. 2 a).

- Otočete rukojeti směrem ven z košíka (Obr. 2 b) a sblačte ji směrem k upevnění "U", až dokud je nehybně umístěná. Viz obr. 2 c.

- Vy wholeje ovládací skřínku s ohřívacím tělesem a položte ji na suché a bezpečné místo (Obr. 3).

- Zádržky na olej odstraňte všechnen balicí materiál.

- Košík a nádržku na olej umyjte vodou se saponátem. Před opětovným namontováním je dobré opřáchnete a osušte (viz oddíl "Čištění").

- Pozor: Ovládací skřínku s ohřívacím tělesem neponořujte do vody.

7. ZPÔSOB POUŽITÍ

- Položte spotřebič na rovný a pevný povrch dál do kraje a nenechávejte síťový přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské pracovní desky; zabraňte aby se dotýkal teply povrchů.

- Vy wholeje síťový přívodní kabel z prostoru na uložení kabelu v zadní části fritézy.

- Otevřete víko (1) uchopením za rukojet.

- Před naplněním fritézy olejem nebo tukem musí být všechny součásti namontovány a úplně suché.

- Najíte olej nebo tuk do rádžíky mezi minimální a maximální úroveň, která je vyznačena vevnitř rádžíky. Pokud

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte fritézu do sítě. Zapněte spotřebič stlačením tlačítka O/I

používáte zlužený tuk, nejdřív jej v jiné nádobě rozpuštěte a vlijte do fritézy (viz "Použití zluženého tuku").

Nesměšujte různé druhy oleje a tuku. Nepřidávejte nový olej nebo tuk do fritézy.

Zapojte frité

- chladném místě. Olej nebo tuk přejde do nádoby přes jemné sitko, čím odstraníte částičky potravin.
- Pokud jste použili ztužený tuk, nechte jej ztlouknout v nádržce fritézy a odložte fritézu se ztluhým tukem (viz "Použití ztuženého tuku").

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vypojte fritézu a počkejte, dokud vychladne.
- Vyčiňte košik a odmontujte rukojeť košika (Obr. 5).
- Vymontujte ovládací skříňku a pokud je to potřebné, očistěte ji vlhkým hadříkem. Neponořujte ji do vody.
- Vytahněte nádržku (Obr. 6) a vyprázdněte ji, abyste ji mohli očistit. Použitý olej nebo tekutý tuk vylijte do původního obalu. Pokud jste použili ztužený tuk počkejte, dokud ztuhne a odstranite jej z nádržky špačkou. Umyjte víko, košik s rukojetí a nádržku na olej teplou vodou se saponátem. Pak můžete mytí v myčce nádobí.
- Na umývání fritézy nepoužívejte rozpouštědla ani abrasivní (dřsné) materiály, ani kovové drátěnky. Vnější pláští očistěte jemným, ve vodě navlhčeným hadříkem.
- Sítový přívodní kabel zasuňte do prostoru pro kabel a fritézu zmontujte následujícím způsobem:

 - Nádržka
 - Ovládací skříňka + ohřívací těleso.
 - Košik s namontovanou rukojetí.
 - Víko

- Fritézu odložte s namontovaným a uzavřeným víkem, aby se vnitřek nádržky neznečistil a nezaprášil.

9. PRÁKTIČKÉ RADY

- Oleje a tuky**
- Použíte oleje/tuky vhodné na fritování při vysokých teplotách, to znamená ty, které obsahují polonenasycené kyseliny

- (olej) nebo rostlinné margarinky.
- Pravidelně vyměňujte olej/tuk. Nikdy nepřidávejte čerstvý olej do použitého.
- Nenechávejte olej/tuk při vysoké teplotě dle, než je třeba. V případě, že mezi dvěma fritovánimimi přejde delší doba, nastavte ovládací na sníženou teplotu. V opačném případě musíte vyměnit olej/tuk častěji.
- Všeobecně olej nebo tuk rychleji ztmavní, pokud fritujete potraviny bohaté na proteiny (maso nebo ryby). Pokud fritézu používáte na fritování brambor a po každém fritování očistíte olej/tuk od uvolněných částeček potravin, můžete olej/tuk použít 10 až 12krát. V každém případě nepoužívejte olej/tuk více než 6 měsíců. Po uplynutí této doby je potřebné olej/tuk vyměnit.
- V každém případě olej/tuk vyměňte, pokud začne při zahřívání kypět, má zatuchlý pach nebo chuť, ztmavnl nebo též pokud zhoustl.
- Pokud fritézu nepoužíváte často, doporučujeme uchovávat olej nebo tuk v uzavřených skleněných nádobách, nejlépe v chladničce. Není vhodné nechávat olej delší čas ve fritéze.
- Fritování hranolků**
- Abyste získali chutné a krupavé bramborové hranolky je potřeba dodržet následující:

 - Nepoužívejte nové brambory (z nových brambor obvykle není dobrý výsledek). Nakrálejte brambory na hranolky.
 - Přeplákněte nakrájené brambory vodou z vodovodu. Zabráňte tím, aby se při fritování splejili.
 - Osušte je čistou utěrkou nebo sacím papírem.
 - Hranolky je třeba fritovat ve dvou etapách:

 - První: při 160°C po dobu 10-15 minut.
 - Druhá: při 190°C po dobu 5-8 minut.

- Pokud jsou hranolky zmržené, je potřebné fritovat je podle návodu na obalu.

- Zmržené potraviny**
- Zmržené potraviny výrazně ochladí olej když je do něj vložíte. Proto není vhodné

Teplota °C	POTRAVINY	MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ POTRAVIN	ČAS V MINUTÁCH
160°C	Bramborové hranolky (první cyklus)	1000grs	12÷15
170°C	Kroketky	8 kusů	4÷5
	Houbky	10 ks	2÷3
180°C	Kalamary "a la romana" (kolečka)	12 kusů	3÷4
	Slavky jedlé	15 ks	2÷3
190°C	Maso nakrájené na kousky	8-10 ks	3÷4
	Bramborové hranolky (druhý cyklus)	1000grs.	4÷5
	Zmržené bramborové hranolky	600grs	5÷6
Lívance	Růžek se šunkou a syrem	4-5 kusy	6-8

10. INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklázen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odvozdání na speciálnizovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělená likvidace elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní

prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Aby jsme zdůraznili povinnost spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku znak, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery. Další informace vám poskytnou místní elektrospotřebičů, je zárukou prevence zakoupili.

Hluboce zmržené potraviny často obsahují velké množství ledu, který je vhodné před fritováním odstranit. Před vložením další porce hluboce zmržených potravin počkejte, dokud fritéza opět dosáhne požadovanou teplotu (když světlelná kontrolka opět zhasne).

- Nastavte termostat dle pokynů na obalu obalu takový návod není, nastavte termostat na nejvyšší teplotu (190°C). Tyto údaje platí též pro některé druhy potravin, které vyzadují opatrnou přípravu, jako např. krokety.
- dávat do fritézy velké množství zmržených potravin najedou.
- Před vložením další porce hluboce zmržených potravin počkejte, dokud fritéza opět dosáhne požadovanou teplotu (když světlelná kontrolka opět zhasne).
- Fritování jiných potravin**
- V následující tabulce jsou uvedeny některá doporučení pro získání dobrého výsledku při fritování. Nepřekračujte maximální množství fritovaných potravin, uvedené v následující tabulce.
- Pokud je informace v tabulce odlišná od informace na obalu potravin, vždy postupujte podle informace na obalu.